



ALUMINIUM VOORDEUREN THERMOSAFE, INCLUSIEF KOZIJN

De kant-en-klare oplossing voor uw woning



VISSERS

DEURTECHNIEK & LAAD-/LOSSYSTEMEN

HÖRMANN



Goede redenen om voor Hörmann aluminium voordeuren te kiezen

- Hoge warmte-isolatie met een U_D -waarde tot $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ²⁾
- Standaard met RC3-veiligheidspakket³⁾
- 3-voudig geïsoleerd veiligheidsglas
- Maximale afmetingen: $1250 \times 2500 \text{ mm}$ (kozijn buitenmaat)
- Optioneel met zijdelen en / of bovenlicht



10 jaar garantie ¹⁾



Uitstekende warmte-isolatie ²⁾

U_D -waarde tot $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



RC3-veiligheidspakket ³⁾

Standaard



**Belofte voor
10 jaar veiligheid**



ClimatePartner
gecertificeerd product
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
berekenen
reduceren
bijdragen

LINKS. Aluminium voordeur ThermoSafe model 860, antracietgrijs RAL 7016, optionele zijdelen

¹⁾ De uitgebreide garantievoorwaarden vindt u op: www.hormann.nl

²⁾ Afhankelijk van de deurmaat, vermelde waarden voor kozijn buitenmaat $1230 \times 2180 \text{ mm}$

³⁾ Bij voordeuren zonder zijdelen / bovenlicht, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht

Garagedeur en voordeur in dezelfde look.

Ontwerp je huis in prachtige kleurenharmonie – met het nieuwe Plainrainoppervlak in 5 matte voorkeurkleuren met fijne structuur, 15 MatchColor voorkeurkleuren en 4 decors als MatchDecor. Dankzij op elkaar afgestemde kleuren, oppervlakken en decors vormen de garage-sectionaaldeur en de voordeur een harmonieus totaalbeeld.



Meer informatie vindt u in de brochure Voordeuren en garage-deuren in dezelfde look.





Alleen bij Hörmann



RC3-veiligheid
Standaard*



**Getest en
gecertificeerd**

STANDAARD VEILIGHEIDSUITRUSTING. Dankzij onze voordeuren is het voor potentiële dieven bijzonder moeilijk via uw voordeur in te breken. Zo beschermen wij uw huis tegen ongenode gasten. Zonder aanvullende uitrustingsopties behalen onze voordeuren* de hoogste classificatie van veiligheidslabels (zonder inbraakmelder). En de gecertificeerde veiligheid is niet aan de buitenzijde van de deur te zien. Daarmee zijn we uniek t.o.v. andere aanbieders.

Alleen bij Hörmann



**Veiligheidsbelofte
van 10 jaar**

BELOFTE VAN 10 JAAR VEILIGHEID*. In het onwaarschijnlijke geval dat er via één van onze aluminium voordeuren met RC3- of RC4-veiligheidsuitrusting wordt ingebroken, krijgt u van ons **een nieuwe Hörmann-voordeur met dezelfde uitrusting incl. deskundige montage door een Hörmann-dealer of € 3000 contant (bijvoorbeeld als de schade door uw inboedelverzekering wordt vergoed).**



Meer informatie vindt u op
[www.hormann.nl/particulieren/deuren/voordeuren/
veiligheidsbelofte-voordeuren](http://www.hormann.nl/particulieren/deuren/voordeuren/veiligheidsbelofte-voordeuren)


Moderne deurmodellen

Een greep uit ons uitgebreide programma, met en zonder beglazing



Model 860

- Voorbeeldkleur: verkeerswit RAL 9016, zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 700
- U_D -waarde tot $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{1)}$



Model 501

- Voorbeeldkleur: steengrijs RAL 7030, zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 500
- Figuurglas Satinato
- U_D -waarde tot $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{1)}$



Model 502

- Voorbeeldkleur: gitzwart RAL 9005, zijdemat fijne structuur
- Roestvrijstalen handgreep HOE 500
- Figuurglas Satinato
- U_D -waarde tot $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{1)}$



Model 503

- Voorbeeldkleur: verkeerswit RAL 9016, zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 500
- Motiefglas Float gematteerd met 7 heldere dwarsstroken (10 mm hoog)
- U_D -waarde tot $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{1)}$



Model 504

- Voorbeeldkleur: kastanjekeurig CH 607, zijdemat fijne structuur
- Roestvrijstalen handgreep HOE 500
- Motiefglas Float gematteerd met 5 heldere dwarsstroken (10 mm hoog)
- U_D -waarde tot $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{1)}$



Meer informatie vindt u in de brochure Aluminium voordeuren.

¹⁾ Afhankelijk van de deurmaat, vermelde waarden voor kozijn buitenmaat $1230 \times 2180 \text{ mm}$

Standaard- en voorkeurkleuren

Individuele vormgevingen

Standaard- en voorkeurkleuren

Standaardkleur

1 RAL 9016 Verkeerswit zijdemat

Voorkeurkleuren

- 2** RAL 9016 Verkeerswit hoogglans
- 3** RAL 9007 Grijs aluminiumkleurig zijdemat fijne structuur
- 4** RAL 9006 Blank aluminiumkleurig glanzend
- 5** RAL 9001 Crèmewit zijdemat fijne structuur
- 6** RAL 7039 Kwartsgrijs zijdemat fijne structuur
- 7** RAL 7030 Steengrijs zijdemat fijne structuur
- 8** RAL 7022 Ombergrijs zijdemat
- 9** RAL 7016 Antracietgrijs zijdemat fijne structuur
- 10** RAL 7015 Leigrijs zijdemat fijne structuur
- 11** RAL 6009 Dennengroen zijdemat
- 12** RAL 6005 Mosgroen zijdemat
- 13** RAL 3003 Robijnrood zijdemat
- 14** CH 607 Kastagnekleurig zijdemat fijne structuur






RAL-kleur naar keuze

Alle voordeuren zijn optioneel verkrijgbaar in ongeveer 200 RAL Classic-kleuren (exclusief pareleffect- en fluorkleuren) en in veel NCS- en DB-kleuren.








Let op:

Alle kleurgegevens zijn vergelijkbaar met de respectievelijke RAL-kleur. Om druktechnische redenen zijn de afbeeldingen van de kleuren en de oppervlakken niet kleurbindend.



Laat u door uw Hörmann-dealer adviseren.



MatchColor-voorkeurkleuren



NIEUW. Plainrain voorkeurkleuren



MatchColor

Gecoördineerde kleuren voor garagedeuren, voordeuren, zijdeuren en stalen deuren

MatchColor-voorkeurkleuren

- 15** CH 703-AM Antraciet metallic zijdemat
fijne structuur
- 16** RAL 9005 Gitzwart zijdemat
fijne structuur
- 17** RAL 8028 Terrabruin zijdemat
- 18** RAL 7040 Venstergrijs zijdemat
- 19** RAL 7039 Kwartsgrijs zijdemat
- 20** RAL 7035 Lichtgrijs zijdemat
- 21** RAL 7030 Steengrijs zijdemat
- 22** RAL 7016 Antracietgrijs zijdemat
- 23** RAL 7015 Leigrijs zijdemat
- 24** RAL 7012 Bazaltgrijs zijdemat



Plainrain

Gecoördineerde oppervlakken en kleuren voor garagedeuren, voordeuren, zijdeuren en stalen deuren

NIEUW. Plainrain voorkeurkleuren

- 25** RAL 9016 Verkeerswit mat
fijne structuur
- 26** RAL 9007 Grijs aluminiumkleurig mat
fijne structuur
- 27** RAL 9006 Blank aluminiumkleurig mat
fijne structuur
- 28** RAL 7016 Antracietgrijs mat
fijne structuur
- 29** CH 703-AM Antraciet metallic mat
fijne structuur


Deuruitvoering en veiligheidspakket

Het passende profiel voor elke wens, voor een elegant en functioneel deurdesign

Standaard deuruitvoering

Alleen bij Hörmann

Geen koudebruggen bij beglazingen en deurprofiel



1 Deurprofiel: inliggend

Materiaal: aluminium, thermisch onderbroken

2 Deurbladdikte: 73 mm

Buitenplaat: aluminium

Buitensponning: met opdek

Binnenplaat: aluminium

Binnensponning: stomp

3 Kozijndikte: 82 mm

Materiaal: aluminium, thermisch onderbroken


4 Afdichtingssysteem: 3-voudig

Drempelprofiel: aluminium-kunststof

Warmte-isolatie (U_D -waarde)*: tot 0,87 W/(m²·K)

Geluidsisolatie: 28 tot 33 dB

* Afhankelijk van de deurafmetingen. Vermelde waarden voor kozijn buitenmaat 1250 × 2200 mm






RC3-veiligheid

getest en gecertificeerd

Een dief probeert de vergrendelde deur met gereedschappen, zoals een koevoet of simpele boormachines binnen 5 minuten open te breken.



Renovatieprofiel Reno5

Het Nederlandse kozijn met aanslag (optioneel).



Binnenaanzicht

Standaard deurpakket

- 1** Volledig binnenaanzicht
- 2** 3D-scharnieren, verkeerswit RAL 9016
RVS en RAL naar keuze tegen meerpijs
- 3** **Binnenkruk:**
roestvrijstalen kruk CARO
- 4** Kozijn inclusief roestvrijstalen sluitplaat
- 5** Thermisch isolerende beglazing:
3-voudige beglazing

Standaard veiligheidspakket

- 6** Profielcilinder met rozetring, roestvrij staal
- 7** **Veiligheidsslot met draaigrendel en mechanische vergrendeling:**
H5 met 5-voudige vergrendeling (Optioneel met schootgrendel:
S5 Automatic met 5-voudige vergrendeling, zonder afbeelding)

Optilbeveiliging aan de scharnierzijde

RC3-veiligheidspakket

Vakmanschap

Op het gebied van garagedeuren, voordeuren en aandrijvingen is Hörmann een begrip.

Het Duitse familiebedrijf wordt in Nederland vertegenwoordigd door sterke lokale ondernemers, onze Hörmann-partners.

Al onze partners zijn door Hörmann Nederland geselecteerde exclusieve verkooppunten voor de particuliere markt. Zij zijn echte vakmensen.

Dankzij alle kennis, kunde en ervaring die zij hebben, kunnen zij u van het beste advies voorzien.



Montage en onderhoud

Onze partners zorgen natuurlijk ook voor vakkundige montage en afwerking en staan ook na oplevering voor u klaar voor onderhoud.

Bezoek de showroom

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden, bezoek dan de showroom van de partner bij u in de buurt of maak een afspraak voor advies bij u thuis.

Scan voor meer informatie of kijk op hormann.nl onder Verkooppunten voor de partner bij u in de buurt.



De afgebeelde producten zijn gedeeltelijk uitgerust met toebehoren en komen daardoor niet altijd overeen met de standaarduitvoering. De afgebeelde oppervlakken en kleuren zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend. Auteursrechtelijk beschermd. Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder onze toestemming niet toegestaan. Wijzigingen voorbehouden.

Voor meer informatie:

HÖRMANN